

计算中心云平台资源介绍

序号	名称	具体配置
1	至强云服务器-1	CPU: 1 vCPU(Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY) 内存: 0.5GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 0.1Gbps
2	至强云服务器-2	CPU: 1 vCPU(Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY) 内存: 1GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 1.5Gbps
3	至强云服务器-3	CPU: 2 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存: 2GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 1Gbps
4	至强云服务器-4	CPU: 2 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存: 4GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 10Gbps
5	AMD 云服务器-5	CPU: 2 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存: 4GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 10Gbps
6	至强云服务器-6	CPU: 2 vCPU(Intel Xeon Cascade Lake Platinum 8269CY) 内存: 4GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 3Gbps
7	至强云服务器-7	CPU: 2 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 4GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 1Gbps
8	至强云服务器-8	CPU: 2 vCPU(Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY) 内存: 4GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 2Gbps
9	至强云服务器-10	CPU: 2 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存: 8GB 系统盘: 40GB

		内网带宽：10Gbps
10	AMD 云服务器-11	CPU：2 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
11	至强云服务器-12	CPU：2 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：3Gbps
12	至强云服务器-13	CPU：2 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
13	至强云服务器-14	CPU：2 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：3Gbps
14	至强云服务器-15	CPU：2 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：1Gbps
15	至强云服务器-16	CPU：2 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：3Gbps
16	至强云服务器-17	CPU：2 vCPU(Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：1Gbps
17	至强云服务器-18	CPU：2 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
18	AMD 云服务器-19	CPU：2 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
19	至强云服务器-20	CPU：2 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：16GB

		系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
20	至强云服务器-21	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：4GB 系统盘：40GB 内网带宽：1.5Gbps
21	至强云服务器-22	CPU：4 vCPU(Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY) 内存：4GB 系统盘：40GB 内网带宽：0.8Gbps
22	至强云服务器-23	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：4GB 系统盘：40GB 内网带宽：1.5Gbps
23	至强云服务器-24	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
24	至强云服务器-25	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：5Gbps
25	至强云服务器-29	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
26	AMD 云服务器-30	CPU：4 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
27	至强云服务器-31	CPU：4 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
28	至强云服务器-32	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：5Gbps
29	至强云服务器-33	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：16GB

		系统盘：40GB 内网带宽：5Gbps
30	至强云服务器-35	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
31	至强云服务器-36	CPU：4 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：5Gbps
32	至强云服务器-37	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：8GB 系统盘：40GB 内网带宽：2.5Gbps
33	至强云服务器-38	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
34	AMD 云服务器-39	CPU：8 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
35	至强云服务器-40	CPU：8 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
36	至强云服务器-42	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
37	AMD 云服务器-43	CPU：8 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
38	至强云服务器-44	CPU：8 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
39	至强云服务器-45	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：32GB 系统盘：40GB

		内网带宽：10Gbps
40	至强云服务器-46	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
41	至强云服务器-47	CPU：8 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
42	至强云服务器-48	CPU：8 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
43	至强云服务器-49	CPU：12 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：12GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
44	至强云服务器-50	CPU：12 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：24GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
45	至强云服务器-51	CPU：12 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：24GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
46	至强云服务器-52	CPU：12 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CYY) 内存：24GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
47	至强云服务器-53	CPU：12 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：48GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
48	至强云服务器-54	CPU：12 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：48GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
49	至强云服务器-55	CPU：12 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：48GB 系统盘：40GB

		内网带宽：10Gbps
50	至强云服务器-56	CPU：12 vCPU(intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
51	至强云服务器-57	CPU：12 vCPU(intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
52	至强云服务器-58	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：16GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
53	至强云服务器-59	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
54	至强云服务器-60	CPU：16 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
55	至强云服务器-61	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
56	至强云服务器-62	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
57	至强云服务器-63	CPU：16 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
58	至强云服务器-64	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
59	至强云服务器-65	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：128GB 系统盘：40GB

		内网带宽：10Gbps
60	至强云服务器-66	CPU：16 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
61	至强云服务器-67	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
62	至强云服务器-68	CPU：16 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
63	至强云服务器-69	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：32GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
64	至强云服务器-70	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
65	至强云服务器-71	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
66	至强云服务器-72	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：64GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
67	至强云服务器-73	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
68	至强云服务器-74	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
69	至强云服务器-75	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY)

		内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
70	至强云服务器-76	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
71	至强云服务器-77	CPU：32 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
72	至强云服务器-78	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
73	至强云服务器-79	CPU：32 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：512GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
74	至强云服务器-80	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存：24GB 系统盘：40GB 内网带宽：7.5Gbps
75	至强云服务器-81	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：25GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
76	至强云服务器-82	CPU：24 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：48GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
77	至强云服务器-83	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：48GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
78	至强云服务器-84	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：48GB 系统盘：40GB

		内网带宽：7.5Gbps
79	至强云服务器-85	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：88GB 系统盘：40GB 内网带宽：7.5Gbps
80	至强云服务器-86	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
81	至强云服务器-87	CPU：24 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
82	至强云服务器-88	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
83	至强云服务器-89	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：192GB 系统盘：40GB 内网带宽：25Gbps
84	至强云服务器-90	CPU：24 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：192GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
85	至强云服务器-91	CPU：24 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：192GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
86	至强云服务器-92	CPU：48 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：96GB 系统盘：40GB 内网带宽：16Gbps
87	至强云服务器-93	CPU：48 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：192GB 系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
88	至强云服务器-94	CPU：48 vCPU(Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369) 内存：384GB

		系统盘：40GB 内网带宽：10Gbps
89	至强云服务器-95	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：32Gbps
90	至强云服务器-96	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：128GB 系统盘：40GB 内网带宽：20Gbps
91	至强云服务器-97	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：32bps
92	至强云服务器-98	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：20Gbps
93	至强云服务器-99	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B) 内存：512GB 系统盘：40GB 内网带宽：32Gbps
94	至强云服务器-100	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：512GB 系统盘：40GB 内网带宽：32Gbps
95	至强云服务器-101	CPU：64 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存：1024GB 系统盘：40GB 内网带宽：16Gbps
96	AMD 云服务器-102	CPU：128 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：256GB 系统盘：40GB 内网带宽：32Gbps
97	AMD 云服务器-103	CPU：128 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存：512GB 系统盘：40GB 内网带宽：32Gbps

98	AMD 云服务器-105	CPU: 128 vCPU(AMD EPYC™ Milan 7T83) 内存: 1024GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
99	至强云服务器-106	CPU: 160 vCPU(Intel Xeon E7-8880v4) 内存: 1920GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 30Gbps
100	至强裸金属服务器-1	CPU: 96 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存: 192GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
101	至强裸金属服务器-2	CPU: 104 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 192GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
102	至强裸金属服务器-3	CPU: 104 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 384GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
103	至强裸金属服务器-4	CPU: 104 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 768GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
104	至强裸金属服务器-5	CPU: 104 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 384GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
105	至强裸金属服务器-6	CPU: 104 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 768GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
106	至强裸金属服务器-7	CPU: 80 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 192GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps

107	至强裸金属服务器-8	CPU: 80 vCPU(Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY) 内存: 384GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 32Gbps
108	至强高配服务器-1	CPU: 128 vCPU(Intel IceLake 8369B) 内存: 512GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 64Gbps
109	至强高配服务器-2	CPU: 128 vCPU(Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163) 内存: 1024GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 64Gbps
110	至强高配服务器-3	CPU: 128 vCPU(Intel IceLake 8369B(2.9GHz /3.5GHz)) 内存: 512GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 64Gbps
111	AMD 高配服务器-4	CPU: 256 vCPU(AMD MILAN (2.55GHz / 3.5GHz)) 内存: 512GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 64Gbps
112	AMD 高配服务器-5	CPU: 256 vCPU(AMD MILAN (2.55GHz /3.5GHz)) 内存: 512GB 系统盘: 40GB 内网带宽: 64Gbps
113	8gpu 云服务器	CPU: 128 vCPU; 内存: 1000G; 系统盘: 40GB; GPU: 8 * NVIDIA A10080G; 内网带宽: 1.5Gbps;
114	4gpu 云服务器	CPU: 64 vCPU; 内存: 500G; 系统盘: 40GB; GPU: 4 * NVIDIA A10080G; 内网带宽: 1.5Gbps;
115	1gpu 云服务器	CPU: 16 vCPU; 内存: 125G; 系统盘: 40GB; GPU: 1 * NVIDIA A10080G; 内网带宽: 1.5Gbps;

